

BORT activemed: Nuovo anche il modello a maglia piatta



- ⊕ Nuovo design e nuova qualità: grafite a maglia piatta
- ⊕ Supporti a maglia piatta di qualità comprovata
- ⊕ Con activemed al centro di una vita sana
- ⊕ Sempre il supporto giusto



BORT activemed
Cavigliera
Per la compressione dei
tessuti molli



BORT activemed
Bendaggio per polso
Per il sostegno del polso



BORT activemed
Fascia dorsale
Per la stabilizzazione musco-
lare della colonna vertebrale
lombare

BORT. L'extra al vostro fianco.

In un nuovo design e qualità, la nostra popolare serie activemed in maglia rotonda e nuova, disponibile anche in maglia piatta .



REF 220200

BORT activemed Gomitiera

- gomitiere a maglia rotonda
- microfibra, senza cuciture
- Pelotta in silicone per le zone ulnare e radiale
- Lunghezza: 20 cm
- Zona di comfort elastica nella zona del gomito per un maggiore comfort d'uso

Pos.No.05.08.07.00.1


COLORE

■ **grafite**

TAGLIA Circonferenza avambraccio
(5 cm sotto il gomito)

x-small	22 – 24 cm
small	24 – 26 cm
medium	26 – 28 cm
large	28 – 30 cm
x-large	30 – 32 cm

uguale per destra e sinistra



INDICAZIONI

Stati irritativi cronici, post-traumatici o postoperatori dei tessuti morbidi nella regione dell'articolazione del gomito, epicondilite (acuta o cronica), tendinomiopatie



REF 220100

BORT activemed Bendaggio per polso

- Bendaggio compressivo per la stabilizzazione del polso
- Stecca palmare, termoplastica
- Stabilo®-Nastro
- Pelotta in silicone con apertura in corrispondenza del processo stiloideo dell'ulna
- Zona di allungamento senza cuciture nell'area sensibile del pollice e dell'indice pollice e indice (commisura)

Pos.No.05.07.14.00.1

COLORE

■ **grafite**

TAGLIA Circonferenza polso

small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

Indicare destra o sinistra.



INDICAZIONI

Stati irritativi cronici, post-traumatici o postoperatori dell'articolazione del polso, p. es. distorsioni, artrosi carpale, tendovaginit



REF 220800

BORT activemed Fascia dorsale

- Fascia attiva per la stabilizzazione muscolare del tratto lombare della colonna vertebrale
- Due stecche nella regione del dorso
- Pelotta sacrale viscoelastica posizionabile a piacere
- Altezza: ventrale 17 cm, dorsale 23 cm
- Confortevole da indossare grazie alle asole passanti

Pos.No.05.14.02.00.1

COLORE

■ **grafite**

TAGLIA Circonferenza vita

Taglia 1	70 – 80 cm
Taglia 2	80 – 90 cm
Taglia 3	90 – 100 cm
Taglia 4	100 – 110 cm
Taglia 5	110 – 120 cm
Taglia 6	120 – 130 cm
Taglia 7	130 – 140 cm



INDICAZIONI

Trattamento di stati dolorosi nel tratto lombare della colonna vertebrale, lombalgia, recidiva di lombalgia, osteocondrosi, spondiloartrosi, spondilolisi senza spondilolistesi, deformità lombare leggera (spondilolistesi degenerativa)



REF 220400

BORT activemed Ginocchiera

- Ginocchiera a compressione dei tessuti molli per guidare, stabilizzare e alleviare l'articolazione del ginocchio, lavorata a maglia rotonda
- Tessuto a maglia sagomato anatomicamente
- Sistema di taglie plus che consente un'indossabilità confortevole
- Struttura superficiale morbida

Pos.No.05.04.12.00.1


COLORE

■ **grafite**

TAGLIA Misura-d Misura-f

Taglia 1	26 – 29	32 – 36 cm
Taglia 2	29 – 33	36 – 40 cm
Taglia 2+	29 – 33	40 – 44 cm
Taglia 3	33 – 37	40 – 44 cm
Taglia 3+	33 – 37	44 – 48 cm
Taglia 4	37 – 41	44 – 48 cm
Taglia 4+	37 – 41	48 – 52 cm
Taglia 5	41 – 45	52 – 56 cm
Taglia 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Taglia 6	45 – 49	60 – 64 cm
Taglia 6+	45 – 49	64 – 68 cm

uguale per destra e sinistra



INDICAZIONI

Stati irritativi cronici, post-traumatici o postoperatori dei tessuti morbidi dell'articolazione del ginocchio, recidiva di versamento articolare, p. es. in caso di gonartrosi, artrite, lassità dei legamenti

BORT. L'extra al vostro fianco.



REF 220600

BORT activemed Cavigliera

- Cavigliera in tessuto a maglia anatomico per la compressione dei tessuti molli
- Due pelotte in silicone per un massaggio intermittente
- Diminuzione della compressione nella parte terminale della caviglia
- Calcagno in tessuto a maglia anatomico con aderenza molto buona

COLORE

■ **grafite**

TAGLIA Circonferenza caviglia

small	_____	a 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm

uguale per destra e sinistra



INDICAZIONI

Stati irritativi cronici, post-traumatici o postoperatori dei tessuti molli nella regione dell'articolazione della caviglia, distorsione, lassità dei legamenti, dopo ingessatura, lesioni dei legamenti, artrosi



REF 220650

BORT activemed Cavigliera Plus

- Supporto per la caviglia lavorato a maglia con fascia Stabilo®, parzialmente elastica, liberamente posizionabile.
- Terapia di supporto al posizionamento del piede in pronazione/supinazione o in posizione neutra
- Due cuscinetti in silicone per il massaggio intermittente
- Tessuto di maglia in microfibra, sensazione di morbidezza.

COLORE

■ **grafite**

TAGLIA Circonferenza caviglia

small	_____	a 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm

uguale per destra e sinistra



INDICAZIONI

Irritazioni croniche, post-traumatiche o irritazioni post-operatorie dei tessuti molli nella zona della caviglia, artrosi, debolezza dei legamenti, dopo l'ingessatura, lesioni ai legamenti, distorsione OSG, profilassi della supinazione.



REF 220900

BORT activemed Cavigliera per il tendine di Achille

- Pelotta viscoelastica nella regione para-achilare per un massaggio intermittente
- Zeppa al calcagno per riduzione di carico sulle tendine di Achille nella fase acuta
- Diminuzione della compressione nella parte terminale della caviglia
- Calcagno in tessuto a maglia anatomico con aderenza molto buona


COLORE

■ **grafite**

TAGLIA Circonferenza caviglia

small	_____	a 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm

uguale per destra e sinistra



INDICAZIONI

Stati irritativi cronici o postraumatici o fastidio alla compressione nella zona del tendine di Achille, stati irritativi nella sindrome di Haglund, achillodinia, irritazioni e dolori al tendine di Achille ed alle regioni liconrofe, dopo operazioni, p. es. rottura del tendine di Achille, borsite subachillea



Distribuzione in Svizzera:

orthoSan
medical products

Orthosan AG
Freiburgstrasse 634
3172 Niederwangen b. Bern
Telefono +41 31 822 05 45

www.orthosan.ch
info@orthosan.ch



Online-Shop

- ⊕ Possibilità di selezionare gli ordini
- ⊕ Consegna in tutta la Svizzera con Posta A
- ⊕ Disponibilità ottimale dei prodotti grazie un ampio magazzino
- ⊕ Diritto di recesso di 180 giorni per gli espositori di vendita
- ⊕ Formazione gratuita sui prodotti