

# Les soins d'urgence: Ménager les ressources avec bandages et orthèses



- ⊕ Idéal en cas d'urgence grâce au gain de temps par rapport à la pose de plâtre
- ⊕ Qualité fiable des soins
- ⊕ Bon effet thérapeutique
- ⊕ Confort de port agréable



**BORT ceinture thoracique**  
pour le soutien en cas de fracture  
des côtes



**BORT SOFT**  
**atelle pour le pouce Plus**  
pour l'immobilisation en cas  
d'inflammation



**BORT X- Walker Achillo**  
pour le traitement pré- ou  
postopératoire  
Immobilisation

**BORT. L'extra à votre côté.**

# Produits sélectionnés pour les soins d'urgence



## BORT StabiloNec®

REF 127570



Pos.No. 22.12.02.00.1

p.ex. traumatisme par projection moyen, torticolis

## BORT bandage claviculaire

REF 121700



Pos.No. 22.09.05.00.1

p.ex. traitement des fractures de la clavicule

## BORT ceinture thoracique

REF 102800



Pos.No. 05.13.02.00.1

p.ex. Fracture costale, états post-traumatiques costales

## BORT PostOban® soutien thoracique abdominal

REF 104150



Pos.No. 05.11.10.00.1


p.ex. Post OP/ faiblesse des tissus conjonctifs en région abdominale / ventre en besace

### INDICATIONS

## Épaule

### BORT Omo Basic® forme fermée

REF 121850CH



Pos.No. 22.09.01.00.1

p.ex. distorsion/ fractures/ syndrome sus-épineux simple

### BORT Omo Basic® selon Gilchrist

REF 121350



Pos.No. 22.09.01.00.1

p.ex. Pré- et Post-OP/ luxations/ fractures

### BORT OmoSAT

REF 121980



Pos.No. 22.09.01.00.1

p.ex. Pré- et Post-OP/ signes de paralysie

### BORT OmoXpress light

REF 120920



Pos.No. 22.09.01.00.1

p.ex. Pré- et Post OP/ contusions / fractures

### INDICATIONS

## Coude

### BORT KubiFX longue orthèse pour le coude

REF 055400



Pos.No. 22.08.04.00.1

p.ex. Pré- Post-OP/ post-traumatique/ bursectomie

### BORT orthèse pour le coude ROM

REF 055500




Pos.No. 22.08.05.00.1

p.ex. Post-OP & Mobilisation post-traumatique / soins conservateurs

### BORT KubiTal® coudière avec coussinet

REF 055100



Pos.No. 05.08.07.00.1

p.ex. compression du nerf cubital

### BORT activmed coudière

REF 220200



Pos.No. 05.08.07.00.1

p.ex. epicondylite / tendomyopathie

### INDICATIONS

## Doigts Pouce

### BORT DigiSoft® orthèse des doigts

REF 112770



Pos.No. 22.06.04.00.1

p.ex. immobilisation/ redressement/ positionnement

### BORT SellaFlex soutien pour le pouce

REF 112030



Pos.No. 05.07.01.00.1

p.ex. de début de rhizarthrose / d'instabilité ligamentaire

### BORT SellaTex®

REF 112050



Pos.No. 22.07.04.00.1

p.ex. Pré-OP/ immobilisation/ post-traumatique

### BORT SOFT atelle pour le pouce Plus

REF 112780



Pos.No. 22.06.03.00.1

p.ex. Post-OP/ post-traumatique en cas de processus inflammatoires

### INDICATIONS

**BORT. L'extra à votre côté.**

# Produits sélectionnés pour les soins d'urgence



Doigts  
Pouce

Main

**BORT Generation**  
Bandage de poignet  
REF 215000



Pos.No. 05.07.11.00.1

p.ex. États d'irritation chroniques, post-traumatiques et post-opératoires Syndrome canal carpien

**BORT SellaFix® Attelle pour le pouce du métacarpe**  
REF 112040



Pos.No. 22.06.04.00.1

p.ex. Post-OP/ post-traumatique / immobilisation en cas d'états inflammables

**BORT ManuCarpal® Combi**  
REF 102400



Pos.No. 22.07.05.00.1

p.ex. syndrome du canal carpien / tendovaginite

**BORT attelle dorsale Intrinsic Plus**  
REF 102500



Pos.No. 23.21.01.00.1

p.ex. immobilisation des longs doigts et des articulation principales

INDICATIONS

Main

**BORT Manustabil®**  
REF 102200



Pos.No. 22.07.04.00.1

p.ex. Pré- et Post-OP, post-traumatique

**BORT Generation bandage de poignet**  
REF 215100



Pos.No. 22.07.04.00.1

p.ex. Pré- et Post-OP, post-traumatique

**BORT soutien pour le poignet avec bande**  
REF 103301



Pos.No. 22.07.04.00.1

p.ex. États irritatif chroniques/ post-traumatiques

**BORT soutien pour l'avant-bras et poignet avec bande** REF 103580



Pos.No. 22.07.04.00.1

p.ex. États irritatif chroniques/ post-traumatiques

INDICATIONS

Genou

**BORT Immob-attelle 'immobilisation avec ouverture rotulienne** REF 145000



Pos.No. 22.04.03.00.1

p.ex. Pré- et Post-OP, post-traumatique

**BORT genouillère activeméd**  
REF 220400



Pos.No. 05.04.12.00.1

p.ex. Gonarthrose, instabilité / épanchement articulaire récidivant

**BORT select® StabiloGen®**  
REF 114420



Pos.No. 05.04.13.00.1

p.ex. chron. post-traumatique, post-opératoires de articulation du genou

**BORT GenuXpress**  
REF 100700



Pos.No. 22.04.02.00.1

p.ex. grave complexe / instabilité / lésions méniscales du genou

INDICATIONS

Cheville

**BORT X- Walker court**  
REF 101350



Pos.No. 22.03.03.00.1

p.ex. Pré-ou post-opératoire /post-traumatique en région de l'avantpied et du métatarse

**BORT X- Walker longue**  
REF 101300



Pos.No. 22.03.03.00.1

p.ex. Pré-ou post-opératoire /post-traumatique en région de l'avantpied et du métatarse

**BORTX- Walker Achillo**  
REF 101320



Pos.No. 22.03.04.00.1

p.ex. Pré-ou post-opératoire /post-traumatique de la jambe inférieure et du pied

**BORT MalleoXpress Active**  
REF 100580



Pos.No. 22.02.04.00.1

p.ex. immobilisation en présence d'états irritatifs inflammatoires/ cons. Thérapie de distorsions et ruptures

INDICATIONS

**BORT. L'extra à votre côté.**

## Pied

**BORT orthèse MalleoStabil®**  
REF 100500



Pos.No. 22.02.01.00.1

**BORT select® TaloStabil® Plus**  
REF 054100



Pos.No. 05.02.14.00.1

**BORT TaloStabil® ECO**  
REF 054650



Pos.No. 05.02.12.00.1

**NOUVEAU**

**BORT activemed chevillère**  
REF 220600



Pos.No. 05.02.12.00.1

### INDICATIONS

p.ex. ruptures ligamentaires / pronation -et/ou supination traumatismes

p.ex. Chron, post-traumatique ou post-opératoires des parties molles/ selon le plâtre

p.ex. États d'irritation chroniques ou post-traumatiques des parties molles  
Lésions ligamentaires

p.ex. Chron, post-traumatique ou post-opératoires des parties molles


## Béquilles

**Herdegen béquilles Evolution**  
REF 200000



Pos.No. 10.01.01.00.1

**Herdegen béquilles Advance**  
REF 200900



Pos.No. 10.01.01.00.1

**Herdegen béquilles pour enfants Tiki**  
REF 200522 / 200523



Pos.No. 10.01.01.02.1

Distribution en Suisse par:

**orthoSan®**  
medical products

Orthosan AG  
Freiburgstrasse 634  
3172 Niederwangen b. Bern  
Téléphone +41 31 822 05 45

www.orthosan.ch  
info@orthosan.ch



**Online-Shop**

- ⊕ Commande d'essai possible
- ⊕ Livraison dans toute la Suisse en Courrier A
- ⊕ Disponibilité optimale grâce aux stocks importants
- ⊕ Droit de retour de 180 jours pour les présents
- ⊕ Formations produits gratuites