

Cure d'emergenza: Conservare le risorse con bendaggi e ortesi



- ⊕ Ideale per le emergenze grazie al risparmio di tempo rispetto alla cura con il gesso
- ⊕ Qualità affidabile della cura
- ⊕ Buon effetto terapeutico
- ⊕ Piacevole comfort di uso



BORT Fascia costale
per il supporto in caso di frattura
delle costole



BORT SOFT
Stecca per il pollice Plus
per l'immobilizzazione in caso di
infiammazioni



BORT Air Walker Achillo
per l'immobilizzazione pre- o
post-operatoria

BORT. L'extra al vostro fianco.

Prodotti selezionati per la cura delle emergenze



BORT StabuloNec®

REF 127570



Pos.No. 22.12.02.00.1

p.es. Colpo di frusta moderato, Torcicolli

BORT Bendaggio per clavicola

REF 121700



Pos.No. 22.09.05.00.1

p.es. Trattamento delle fratture della clavicola

BORT Fascia dorsale

REF 102800



Pos.No. 05.13.02.00.1

p.es. Frattura costale, conseguenze di traumi nella regione costale (p. es. contusioni, strappi)

BORT PostOban® Supporto toracico-addominale

REF 104150



Pos.No. 05.11.10.00.1


p.es. Dopo intervento addominale o toracico, lassità del tessuto connettivale dell'addome, ventre cadente

INDICAZIONI

Spalla

BORT Omo Basic® forma chiusa

REF 121850CH




Pos.No. 22.09.01.00.1

p.es. Preoperatorio, postoperatorio, post-traumatico, anche di lussazione

BORT Omo Basic® secondo Gilchrist

REF 121350



Pos.No. 22.09.01.00.1

p.es. Preoperatorio, postoperatorio, post-traumatico, lussazione, frattura

BORT OmoSAT

REF 121980



Pos.No. 22.09.01.00.1

p.es. Reoperatorio, postoperatorio, post-traumatico segni di paralisi

BORT OmoXpress light

REF 120920



Pos.No. 22.09.01.00.1

p.es. Preoperatorio, postoperatorio, post-traumatico, distorsione

INDICAZIONI

Gomito

BORT KubiFX Ortesi lunga light per gomito

REF 055400



Pos.No. 22.08.04.00.1

p.es. Preoperatorio, postoperatorio, post-traumatico, borsetomia

BORT Ortesi per il gomito ROM

REF 055500



Pos.No. 22.08.05.00.1

p.es. Postoperatoria o post-traumatica, l'articolazione radio-ulnare prossimale

BORT KubiTal® Gomitiere imbottita

REF 055100



Pos.No. 05.08.07.00.1

p.es. Compressione del nervo ulnare

BORT activmed Gomitiere

REF 220200



Pos.No. 05.08.07.00.1

p.es. Epicondilita (acuta o cronica), tendinomiopatie

INDICAZIONI

Dito Pollice

BORT DigiSoft® ortesi per dita

REF 112770



Pos.No. 22.06.04.00.1

p.es. Condizione postoperatoria, post-traumatica, p. es. in caso di correzione, posizionamento

BORT SellaFlex Supporto per il pollice

REF 112030



Pos.No. 05.07.01.00.1

p.es. In caso di lassità dei legamenti ulnari e radiali, incipiente rizartriosi

BORT SellaTex®

REF 112050



Pos.No. 22.07.04.00.1

p.es. Preoperatorio, post-traumatico e postoperatorio, immobilizzazione

BORT SOFT Steccia per il pollice Plus

REF 112780



Pos.No. 22.06.03.00.1

p.es. Post-traumatico, postoperatorio, p. es. dopo ricostruzione del tendine, immobilizzazione

INDICAZIONI

BORT. L'extra al vostro fianco.

Prodotti selezionati per la cura delle emergenze



Dito Pollice Mano

**BORT Generation
Bendaggio per polso**
REF 215000



Pos.No. 05.07.11.00.1

**BORT SellaFix® Tutore del
pollice e del metacarpo**
REF 112040



Pos.No. 22.06.04.00.1

**BORT ManuCarpal®
Combi**
REF 102400



Pos.No. 22.07.05.00.1

**BORT Stecca dorsale
Intrinsic Plus**
REF 102500



Pos.No. 23.21.01.00.1

INDICAZIONI

p.es. Irritazione cronica, post-traumatica e post-operatoria Sindrome del tunnel carpale, reumatismi

p.es. Post-traumatico, postoperatorio, immobilizzazione in caso di processi reumatici infiammatori

p.es. Sindrome del tunnel carpale (CTS), tendovaginite

p.es. Lesioni e malattie che richiedono l'immobilizzazione delle dita lunghe

Mano

BORT Manustabil®
REF 102200



Pos.No. 22.07.04.00.1

**BORT Generation
Bendaggio per polso**
REF 215100



Pos.No. 22.07.04.00.1

**BORT Stecca in alluminio
per polso**
REF 103301



Pos.No. 22.07.04.00.1

**BORT Stecca per avam-
braccio e polso con
Fascia** REF 103580



Pos.No. 22.07.04.00.1

INDICAZIONI

p.es. Preoperatorio, postoperatorio, post-traumatico

p.es. Preoperatorio, postoperatorio, post-traumatico

p.es. Stati irritativi post-traumatici o post-operatori ,cronici

p.es. Stati irritativi post-traumatici o post-operatori ,cronici

Ginocchio

**BORT Stecca immobiliz-
zante con apertura per
rotula** REF 145000



Pos.No. 22.04.03.00.1

**BORT Ginocchiera
activemed**
REF 220400



Pos.No. 05.04.12.00.1

BORT select® StabiloGen®
REF 114420



Pos.No. 05.04.13.00.1

BORT GenuXpress
REF 100700



Pos.No. 22.04.02.00.1

INDICAZIONI

p.es. Preoperatorio, postoperatorio, post-traumatico

p.es. Recidiva di versamento articolare, gonartrosi, artrite, lassità dei legamenti

p.es. Post-traumatico o postoperatorio, lassità dei legamenti, meniscopatia

p.es. Grave e/o complessa instabilità dell'articolazione del ginocchio

Caviglia

BORT Air Walker corto
REF 101350



Pos.No. 22.03.03.00.1

BORT Air Walker lungo
REF 101300



Pos.No. 22.03.03.00.1

BORT Air Walker Achillo
REF 101320



Pos.No. 22.03.04.00.1

**BORT MalleoXpress
Active**
REF 100580



Pos.No. 22.02.04.00.1

INDICAZIONI

p.es. Immobilizzazione pre- o post-operatoria/post-traumatica della zona dell'avampiede e del metatarso

p.es. Immobilizzazione pre- o post-operatoria/post-traumatica della zona dell'avampiede e del metatarso

p.es. Immobilizzazione pre- o postoperatoria/post-traumatica della zona artro inferiore-piede

p.es. Immobilizzazione per le irritazioni, terapia conservativa di distorsioni e rotture

BORT. L'extra al vostro fianco.

Piede

**BORT MalleoStabil®
Ortesi**
REF 100500



Pos.No. 22.02.01.00.1

**BORT select®
TaloStabil® Plus**
REF 054100



Pos.No. 05.02.14.00.1

**BORT
TaloStabil® ECO**
REF 054650

NUOVO



Pos.No. 05.02.12.00.1

**BORT activemed
Cavigliera**
REF 220600



Pos.No. 05.02.12.00.1

INDICAZIONI

p.es. Lesioni nei legamenti, trauma da supinazione e/o pronazione, rottura del legamento fibulare


p.es. Postoperatori dei tessuti molli nella regione dell'articolazione della caviglia, artrosi

p.es. Irritazione cronica o post-traumatica dei tessuti molli Lesioni dei legamenti

p.es. Cronico, post-traumatico o postoperatorio Irritazione dei tessuti molli


Stampelle

**Herdegen Stampelle
Evolution**
REF 200000



Pos.No. 10.01.01.00.1

**Herdegen Stampelle
Advance**
REF 200900



Pos.No. 10.01.01.00.1

**Herdegen Stampelle per
bambini Tiki**
REF 200522 / 200523



Pos.No. 10.01.01.02.1

Distribuzione in Svizzera:

orthoSan
medical products

Orthosan AG
Freiburgstrasse 634
3172 Niederwangen b. Bern
Telefono +41 31 822 05 45

www.orthosan.ch
info@orthosan.ch



Online-Shop

- ⊕ Possibilità di selezionare gli ordini
- ⊕ Consegna in tutta la Svizzera con Posta A
- ⊕ Disponibilità ottimale dei prodotti grazie un ampio magazzino
- ⊕ Diritto di recesso di 180 giorni per gli espositori di vendita
- ⊕ Formazione gratuita sui prodotti